

Epoksi Tekstürlü Son Kat

RENGA TX · İki bileşenli · Solventsiz

Portakal desenli yüzey oluşturan iki bileşenli, solventsiz epoksi son kat. Zemin sistemlerinde tekstürlü bitiş için değerlendirilir.

ÜRÜN KİMLİĞİ

Ürün adı: RENG A TX

Yüzey bitiş i: Parlak / portakal desenli

Bileşen: İki bileşenli

Yoğunluk: 1,55 ± 0,05 kg/L

Katı madde: Ağırlıkça %100

Karışım kullanım süresi: 23°C / 200 g için 30–35 dakika

Sarfiyat: 500–600 g/m²

Dokunma kuruması: 23 °C’de 6–8 saat

Kat kabul süresi: 23 °C’de 24 saat

Tam kuruma: 23 °C’de 7 gün

Ambalaj: 24 kg set · A: 19 kg + B: 5 kg

Renk / görünüm: RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

KULLANIM VE SEÇİM

Portakal desenli zemin bitiş i için geliştirilmiş epoksi son kat. Yüzey deseni ve kat kalınlığı, uygulama yöntemiyle birlikte planlanır. Uygun astar seçimi için teknik destek alın.

PROJENİZİ PLANLAYIN

- Yüzey türünü, mevcut kaplamayı ve uygulama alanını belirtin.
- Renk, miktar ve teslim tarihi için bizimle iletişime geçin.
- Uygulama koşulları ve güvenli kullanım için güncel TDS ve GBF’yi inceleyin.

Ürün bilgisi ve teklif: www.rengapplus.com/tr/iletisim