

كتالوج المنتجات الزخرفية

كل خط يبدأ بالمادة المناسبة.



الإنتاج في صميم عملنا.

Renga Plus شركة مصنعة لدهانات تخطيط الطرق، مقرها شانلي أورفا في تركيا. تشمل منتجاتنا الدهانات ذات التطبيق البارد ومواد التخطيط MMA ودهانات البردورات ومسارات الدراجات وطلاءات الأرضيات الإيبوكسية والبولي يوريثان. ونورد الحبيبات الزجاجية كمواد مكملة.



قبل المشروع

اذكروا المنتج ورمز اللون والكمية وموقع التسليم والتاريخ المطلوب، لنناقش اختيار المنتج وشروط التوريد. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

المنتجات

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 16 Lux Enamel برايمر مضاد للصدأ | 01 Aura دهان داخلي لامع معدل بالسيليكون |
| 17 Lux Enamel دهان صناعي نهائي | 02 Aura دهان داخلي نصف مطفي معدل بالسيليكون |
| 18 ورنيش أكريليكي نهائي مطفي | 03 Soft Matte دهان داخلي مطفي معدل بالسيليكون |
| 19 طلاء بولي يوريثان نهائي لامع | 04 Joker دهان مستحلب داخلي |
| 20 ورنيش أكريليكي نهائي نصف مطفي | 05 دهان الأسقف سوبر |
| 21 ورنيش أكريليكي نهائي لامع | 06 Glaze برايمر البلاط |
| 22 برايمر بولي يوريثان أبيض | 07 Glaze دهان أكريليكي خارجي |
| 23 طلاء بولي يوريثان نهائي نصف مطفي | 08 Dinamik طلاء خارجي محبب |
| 24 طلاء بولي يوريثان نهائي مطفي | 09 Dinamik برايمر الخرسانة الملساء |
| 25 دهان بولي يوريثان للأبواب | 10 Dinamik برايمر الواجهات المعدل بالسيليكون |
| 26 ورنيش بولي يوريثان نهائي نصف مطفي | 11 Turbo دهان خارجي معدل بالسيليكون |
| 27 ورنيش بولي يوريثان نهائي مطفي | 12 دهان تأثير صدف ذهبي |
| 28 ورنيش بولي يوريثان فائق اللمعان | 13 دهان تأثير صدف فضي |
| 29 ورنيش تعبئة بولي يوريثان شفاف | 14 Su-Kes طلاء عازل للماء |
| 30 مخفف سليلوزي إكسترا للبرايمر | 15 Porolak برايمر 7-1 |

المنتجات

- | | |
|--|------------------------------|
| 31 مخفف سليلوزي R9 سوبر للطلاء النهائي | 37 مخفف سليلوزي إكسترا |
| 32 مخفف لطلاء البولي يوريثان النهائي | 38 دهان لامع بتأثير معدني |
| 33 دهان ألمنيوم | 39 Rapid طلاء نهائي نصف مطفي |
| 34 Eko برايمر صناعي مضاد للصدأ | 40 Rapid طلاء نهائي مطفي |
| 35 برايمر صناعي مضاد للصدأ | 41 Rapid طلاء نهائي لامع |
| 36 مخفف سليلوزي Eko | |

الدهانات الداخلية والخارجية

Aura دهان داخلي لامع معدل بالسيليكون

دهان معدل بالسيليكون من مجموعة Aura لتشطيب لامع للجدران الداخلية.



الاستخدام
الجدران الداخلية



نوع المنتج
مائي • معدل بالسيليكون

المظهر
لامع

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

الدهانات الداخلية والخارجية

Aura دهان داخلي نصف مطفي معدل بالسيليكون

دهان معدل بالسيليكون من مجموعة Aura لمظهر نصف مطفي في المساحات الداخلية.



الاستخدام
الجدران الداخلية



نوع المنتج
مائي • معدل بالسيليكون

المظهر
نصف مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

الدهانات الداخلية والخارجية

Soft Matte دهان داخلي مطفي معدل بالسيليكون

دهان Soft Matte المعدل بالسيليكون لتشطيب مطفي للجدران الداخلية.



الاستخدام
الجدران الداخلية



نوع المنتج
كوبوليمر أكريليكي · معدل بالسيليكون

المظهر
مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

الدهانات الداخلية والخارجية

Joker دهان مستحلب داخلي

دهان مستحلب داخلي لتلوين الجدران الداخلية وتجديدها.



الاستخدام
الجدران الداخلية



نوع المنتج
مائي

المظهر
مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

الدهانات الداخلية والخارجية

دهان الأسقف سوبر

دهان لطلاء الأسقف الداخلية وتجديدها.



الاستخدام
الأسقف



نوع المنتج
أساس أكريليكي

المظهر
أبيض

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

البرايمر والطلاءات المضادة للصدأ

Glaze برايمر البلاط

برايمر لتحضير أسطح البلاط قبل الطلاء. اطلبوا معلومات المنتج للتحقق من توافق السطح والطبقة النهائية.



الاستخدام
تحضير أسطح البلاط

نوع المنتج
برايمر

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

الدهانات الداخلية والخارجية

Glaze دهان أكريليكي خارجي

دهان أكريليكي لطلاء الواجهات الخارجية وتجديدها.



الاستخدام
الواجهات الخارجية

نوع المنتج
كوبوليمر ستايرين أكريليكي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

الدهانات الداخلية والخارجية

Dinamik طلاء خارجي محبب

طلاء زخرفي خارجي لمنح السطح مظهراً محبباً.



الاستخدام
الواجهات الخارجية



نوع المنتج
أساس أكريليكي · معدل بالسيليكون

المظهر
محبب / منقوش

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

البرايمر والطلاءات المضادة للصدأ

Dinamik برايمر الخرسانة الملساء

برايمر لتحضير الخرسانة الملساء قبل الطبقات اللاحقة.



الاستخدام
الخرسانة الملساء / قبل اللياسة

نوع المنتج
برايمر

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

البرايمر والطلاءات المضادة للصدأ

Dinamik برايمر الواجهات المعدل بالسيليكون

برايمر معدل بالسيليكون لتحضير الأسطح في أنظمة الدهان الداخلية والخارجية.



الاستخدام
الجدران الداخلية والخارجية



نوع المنتج
أساس أكريليكي · معدل بالسيليكون

المظهر
برايمر

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

الدهانات الداخلية والخارجية

Turbo دهان خارجي معدل بالسيليكون

دهان معدل بالسيليكون لتلوين الواجهات الخارجية وتجديدها.



الاستخدام
الواجهات الخارجية



نوع المنتج
أساس أكريليكي · معدل بالسيليكون

المظهر
نصف مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

دهانات زخرفية ومكملة

دهان تأثير صدف ذهبي

دهان زخرفي لإضفاء تأثير صدف ذهبي على الجدران.



الاستخدام
أسطح الجدران الزخرفية



نوع المنتج
دهان تأثيرات زخرفية

المظهر
صدفي ذهبي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

دهانات زخرفية ومكملة

دهان تأثير صدف فضي

دهان زخرفي لإضفاء تأثير صدف فضي على الجدران.



الاستخدام
أسطح الجدران الزخرفية

نوع المنتج
دهان تأثيرات زخرفية

المظهر
صدفي فضي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

دهانات زخرفية ومكملة

Su-Kes طلاء عازل للماء

طلاء Su-Kes لمتطلبات عزل الأسطح. اطلبوا المشورة بشأن مكان الاستخدام ونظام الطلاء المتوافق.



الاستخدام
طلاء الأسطح لأغراض العزل

نوع المنتج
طلاء بلاستيكي سائل

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

البرايمر والطلاءات المضادة للصدأ

Porolak برايمر 7-1

برايمر Porolak 1-7 لتحضير السطح قبل الطلاء. تُراجع نشرة البيانات الفنية للمنتج لمعرفة التخفيف والاستخدام.



الاستخدام

الأسطح الجصية والمعالجة بالمعجون

نوع المنتج

كوبوليمر أكريليكي

المظهر

برايمر مركز شفاف

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

البرايمر والطلاءات المضادة للصدأ

Lux Enamel برايمر مضاد للصدأ

برايمر مضاد للصدأ لتحضير الأسطح المعدنية قبل نظام الدهان.



الاستخدام
الأسطح المعدنية



نوع المنتج
برايمر قائم على المذيبات

المظهر
رمادي / أحمر

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

دهانات زخرفية ومكملة

Lux Enamel دهان صناعي نهائي

دهان Lux Enamel الصناعي للطلاء النهائي وأعمال التجديد.



الاستخدام

طلاء نهائي على أسطح مجهزة ببرايمر مناسب

نوع المنتج

راتنج صناعي / ألكيد

المظهر

لامع


تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

ورنيش أكريليكي نهائي مطفي

ورنيش نهائي أكريليكي مطفي للأثاث والخشب.



الاستخدام
الأثاث والخشب

النظام
ثنائي المكونات

نوع المنتج
أكريليكي

المظهر
مطفي



تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

طلاء بولي يوريثان نهائي لامع

طلاء نهائي بولي يوريثان لامع للخشب الصلب والمكسو بالقشرة.



الاستخدام
الخشب الصلب والمكسو بالقشرة

النظام
ثنائي المكونات

نوع المنتج
بولي يوريثان

المظهر
لامع



تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

ورنيش أكريليكي نهائي نصف مطفي

ورنيش نهائي أكريليكي نصف مطفي للأثاث والخشب.



الاستخدام
الأثاث والخشب

نوع المنتج
أكريليكي

النظام
ثنائي المكونات

المظهر
نصف مطفي


تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

ورنيش أكريليكي نهائي لامع

ورنيش نهائي أكريليكي لامع للأثاث والخشب.



الاستخدام
الأثاث والخشب

النظام
ثنائي المكونات

نوع المنتج
أكريليكي

المظهر
لامع

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

برايمر بولي يوريثان أبيض

منتج تحضير أسطح قائم على البولي يوريثان لألواح MDF والخشب الحبيبي والقشرة والخشب الصلب.



الاستخدام
ألواح MDF والخشب الحبيبي والقشرة والخشب الصلب

نوع المنتج
بولي يوريثان

النظام
ثنائي المكونات

المظهر
برايمر أبيض

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

طلاء بولي يوريثان نهائي نصف مطفي

طلاء نهائي بولي يوريثان نصف مطفي للخشب الصلب والمكسو بالقشرة.



الاستخدام
الخشب الصلب والمكسو بالقشرة

النظام
ثنائي المكونات

نوع المنتج
بولي يوريثان

المظهر
نصف مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

طلاء بولي يوريثان نهائي مطفي

طلاء نهائي بولي يوريثان مطفي للخشب الصلب والمكسو بالقشرة.



الاستخدام
الخشب الصلب والمكسو بالقشرة

النظام
ثنائي المكونات

نوع المنتج
بولي يوريثان

المظهر
مطفي


تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

دهان بولي يوريثان للأبواب

طلاء نهائي بولي يوريثان مطفي للأبواب اللوحية.



الاستخدام
الأبواب اللوحية

النظام
ثنائي المكونات

نوع المنتج
بولي يوريثان

المظهر
مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

ورنيش بولي يوريثان نهائي نصف مطفي

ورنيش نهائي بولي يوريثان نصف مطفي للأثاث والخشب.



الاستخدام
الأثاث والخشب

النظام
ثنائي المكونات



نوع المنتج
بولي يوريثان

المظهر
نصف مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

ورنيش بولي يوريثان نهائي مطفي

ورنيش نهائي بولي يوريثان مطفي للأثاث والخشب.



الاستخدام
الأثاث والخشب

نوع المنتج
بولي يوريثان

النظام
ثنائي المكونات

المظهر
مطفي



تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

ورنيش بولي يوريثان فائق اللمعان

ورنيش بولي يوريثان لامع للأثاث والخشب.



الاستخدام
الأثاث والخشب

نوع المنتج
بولي يوريثان

النظام
ثنائي المكونات

المظهر
لامع

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

ورنيش تعبئة بولي يوريثان شفاف

ورنيش تعبئة لتحضير أسطح الخشب الصلب والمكسو بالقشرة.



الاستخدام
الخشب الصلب والمكسو بالقشرة

النظام
ثنائي المكونات

نوع المنتج
ورنيش تعبئة

المظهر
شفاف

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

مخفف سليلوزي إكسترا للبرايمر

مخفف لأنظمة البرايمر السليلوزية. يجب التحقق من توافقه مع الدهان أو البرايمر أو الورنيش المحدد.



الاستخدام
أنظمة البرايمر السليلوزية

نوع المنتج
مخفف

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

مخفف سليلوزي R9 سوبر للطلاء النهائي

مخفف لأنظمة الطلاء النهائي السليلوزية. يجب التحقق من توافقه مع الدهان أو البرايمر أو الورنيش المحدد.



الاستخدام
أنظمة الطلاء النهائي السليلوزية

نوع المنتج
مخفف

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

مخفف لطلاء البولي يوريثان النهائي

مخفف لأنظمة الطلاء النهائي المتوافقة. يجب التحقق من ملاءمته للدهان أو البرايمر أو الورنيش المحدد.



الاستخدام

نظام طلاء نهائي متوافق مع المنتج

نوع المنتج

مخفف

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

دهان ألومنيوم

دهان نهائي يمنح الأسطح المعدنية مظهراً معدنياً.



الاستخدام
الأسطح المعدنية



نوع المنتج
دهان نهائي

المظهر
معدني


تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

Eko برايمر صناعي مضاد للصدأ

برايمر لتحضير الأسطح المعدنية قبل الطلاء النهائي.



الاستخدام
الأسطح المعدنية

نوع المنتج
برايمر



تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

برايمر صناعي مضاد للصدأ

برايمر لتحضير الأسطح المعدنية قبل الطلاء النهائي.



الاستخدام
الأسطح المعدنية

نوع المنتج
برايمر

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

مخفف سيلوزي Eko

مخفف لأنظمة الدهان والبرايمر والورنيش السيلوزية. يجب التحقق من توافقه مع المنتج المحدد.



الاستخدام
أنظمة الدهان والبرايمر والورنيش السيلوزية

نوع المنتج
مخفف

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

مخفف سليلوزي إكسترا

مخفف لأنظمة الدهان والبرايمر والورنيش السليلوزية. يجب التحقق من توافقه مع المنتج المحدد.



الاستخدام

أنظمة الدهان والبرايمر والورنيش السليلوزية

نوع المنتج

مخفف

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)



طلاءات صناعية ومخففات

دهان لامع بتأثير معدني

طلاء زخرفي نهائي قائم على المذيبات بمظهر معدني لامع.



الاستخدام
طلاء زخرفي نهائي



نوع المنتج
قائم على المذيبات

المظهر
لامع / معدني



تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

Rapid طلاء نهائي نصف مطفي

طلاء نهائي قائم على راتنج ألكيدي بتشطيب نصف مطفي للأسطح المعدنية.



الاستخدام
الأسطح المعدنية

نوع المنتج
راتنج ألكيدي

المظهر
نصف مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

Rapid طلاء نهائي مطفي

طلاء نهائي قائم على راتنج ألكيدي بتشطيب مطفي للأسطح المعدنية.



الاستخدام
الأسطح المعدنية



نوع المنتج
راتنج ألكيدي

المظهر
مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)



طلاءات صناعية ومخففات

Rapid طلاء نهائي لامع

طلاء نهائي قائم على راتنج ألكيدي بتشطيب لامع للأسطح المعدنية.



الاستخدام
الأسطح المعدنية



نوع المنتج
راتنج ألكيدي

المظهر
لامع

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)